



# SAFETY

## PREMIUM SHOES.

# PROTÉGETE CON ELEGANCIA



**Edelbrock**, elegancia, sofisticación y calidad es lo que lo representa.

Nacida para satisfacer clientes exigentes. Con su modelos clásicos y de excelentes materiales, hacen que sus pies se mantengan protegidos y cómodos.

Gracias a sus modelos innovadores y excelente materialidad, Edelbrock, es el calzado de seguridad que podrás ocupar en todo momento y en cada lugar de trabajo.

## CONTENIDOS

- 0.1 TECNOLOGÍAS
- 0.2 GUÍA DE TECNOLOGÍAS
- 0.3 GUÍA DE TALLA
- 0.4 CALZADO



# TECNOLOGÍAS



PLANTA ANTIDSLIZANTE  
SUELA DE CAUCHO ANTIDSLIZANTE QUE OTORGA MAYOR ESTABILIDAD.



IMPERMEABLE  
TRATAMIENTO AL CUERO QUE PERMITE RESISTENCIA AL CONTACTO CON AGUA, LLUVIA LEVE O GARÚA. RETARDANDO LA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD.



RESISTENTE A HIDROCARBUROS  
CALZADO RESISTENTE A DERIVADO DE HIDROCARBUROS.



PUNTERA COMPOSITE  
PUNTERA DE RESINA PLÁSTICA IGUALMENTE RESISTENTE QUE UNA PUNTERA DE ACERO, PERO MÁS LIVIANA, SIN CONDUCIR TEMPERATURA Y NO SUENA EN DETECTORES DE METALES.



PLANTILLA DUO GEL PI 105  
LA INCORPORACIÓN DE INSERTOS DE GEL Y GOMA DE DISTINTAS DENSIDADES ACTUAN COMO RESORTES Y ESTABILIZADORES QUE DISTRIBUYEN EL PESO DEL CUERPO DE MANERA PROPORCIONAL, GENERANDO UNA SENSACIÓN DE DESCANSO.



ANTI MICROBIAL  
PLANTA CON MATERIAL Y TRATAMIENTO A PRUEBA DE DESLIZAMIENTO.



WOMAN CONFORT (HORMA FEMENINA)  
CALZADOS HECHOS CON HORMA ESPECIALMENTE FEMENINA, MÁS LIVIANO, MÁS COMODO ESPECIALMENTE PARA MUJERES.



Thinsulate INSULATION  
AISLANTE TERMICO IMPERMEABLE. HECHO CON MICROFIBRAS HIDROFÓBICAS. AYUDA A MANTENER TUS PIES SECOS Y AISLADOS TERMICAMENTE.



CAPELLADA CUERO HIDROFUGADO  
CUERO TRATADO CON PROCESO DE HIDROFUGADO. NO TRANSMITE EL AGUA A TRAVÉS DEL CALZADO BAJO NINGUNA CONDICIÓN.



PLANTILLA ANTI-ERFORANTE KOMFO LAYER  
PLANTILLA ERGONÓMICA QUE OTORGA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN. MÁS FLEXIBLE Y LIGERA, POR LO QUE SE ADAPTA MEJOR AL ARMADO DEL CALZADO, LOGRANDO UN MEJOR CONFORT PARA EL USUARIO.



PLANTILLA COMFORT FAST DRYING  
PLANTILLA DE PU, CON TRATAMIENTO ANTIMICOTICO Y DE FÁCIL Y RÁPIDO SECADO PARA MANTENER PIES FRESCOS DURANTE LARGAS JORNADAS LABORALES.



DIELÉCTRICOS DIELECTRIC  
PROTEGE AL USUARIO DE TENSIONES ELÉCTRICAS, CONSULTAR POR NORMATIVA CORRESPONDIENTE.



SHOCK ABSORBER  
PLANTILLA CON TRATAMIENTO ANTIMICÓTICO QUE PREVIENE PROLIFERACIÓN DE HONGOS Y CONTROL DEL MAL OLO. INCORPORANDO EN LA PLANTILLA ZONAS DE DISTINTA DENSIDAD Y FORMAS PARA MEJORAR AMORTIGUACION, GENERANDO UNA MAYOR SENSACIÓN DE CONFORT Y COMODIDAD AL CAMINAR.



SISTEMA AMARRE BOA  
UTILIZA UN CABLE CONTINUO LIVIANO Y SÚPER RESISTENTE PARA AJUSTAR LA BOTA, ELIMINANDO LOS PUNTOS DE TENSION, NO SE SUELTA, CON DIAL MICRO AJUSTABLE.



PUNTERA DE NANO METAL  
PLANTA CON MATERIAL Y TRATAMIENTO A PRUEBA DE DESLIZAMIENTO.



PLANTILLA RED TECH  
PLANTILLA CON TRATAMIENTO ANTIMICÓTICO QUE PREVIENE PROLIFERACIÓN DE HONGOS Y CONTROL DEL MAL OLO. INCORPORANDO EN LA PLANTILLA ZONAS DE DISTINTA MATERIALIDAD COMO EL PU, MEJORANDO AMORTIGUACION, GENERANDO UNA SENSACIÓN DE COMODIDAD Y SEGURIDAD AL CAMINAR.



# GUÍA DE TECNOLOGÍAS

MODELO CALZADO	DIELÉCTRICOS DIELECTRIC	PLANTA ANTIDESLIZANTE	WOMAN CONFORT (SUEVA FORTISSIMO)	RESISTENTE A HIDROCARBUROS	SISTEMA AMARRE BOA	Thinsulate INSULATION	IMPERMEABLE	CAPELLADA CUERO (MEMBRANA)	PUNTERA COMPOSITE	PUNTERA DE NANO METAL	PLANTILLA ANTISPRINGE KOMFOLAYER	SHOCK ABSORBER	PLANTILLA DUO GEL PI 105	PLANTILLA COMFORT FAST DRYING	PLANTILLA RED TECH	ANTI MICROBIAL
ED102	●	●		●						●		●				
ED103	●	●	●	●			●			●		●				
ED105	●	●		●			●			●		●				
ED106	●	●		●		●		●		●		●				
ED106 PLUS	●	●		●		●		●		●	●	●				
ED109	●	●		●		●			●			●				
ED110	●	●		●		●		●	●		●	●				
ED116	●	●		●	●			●	●							●
ED123	●	●	●	●					●		●				●	
ED160	●	●		●		●			●		●					●
ED170	●	●		●		●		●		●						●
EDBK177	●	●		●		●			●		●	●				●
ED180	●	●		●					●		●					●
ED201	●	●		●		●			●		●		●			
ED202	●	●		●		●			●		●		●			
ED205	●	●		●		●			●		●			●		
ED206	●	●		●		●			●		●			●		








# GUÍA DE TALLA

<b>TALLA EUR</b>	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<b>CM</b>	22.6	23.3	24	24.6	25.3	26	26.6	27.3	28	28.6	29.3	30	30.6	31.1	32



**LARGO DEL PIE**

MIDE TU PIE DEL TALÓN AL DEDO MÁS LARGO







**YOUR POWER UP  
WORK.**





# ED102

**TECNOLOGIAS**



**ED102**

- Calzado Cementado.
- Cuero Timber beige.
- Ganchos y pasacordones plásticos y textiles.
- Forro Split gamuzado.
- Puntera de Acero templado de alta resistencia, según norma NCH 772/2.
- Plantilla Interior Eva Shock Absorber con textil antimicótico.
- Plantilla Armado de conglomerado de celulosa y látex (alta absorción y expulsión de agua).
- Planta EVA/Caucho acrílico nitrilo, resistente a derivados de hidrocarburos, entresuela de EVA para mayor comodidad.
- Adicionales: Fuelle integrado, cuello acolchado.

**NUMERACIÓN 38 AL 46**





**ED103**

- Calzado Cementado.
- Cuero Nobuck blanco.
- Ganchos y pasacordones plásticos y textiles.
- Forro Split gamuzado.
- Puntera de Acero templado de alta resistencia, según norma NCH 772/2.
- Plantilla interior Eva Shock Absorber con textil antimicótico.
- Plantilla Armado de conglomerado de celulosa y latex (alta absorción y expulsión de agua).
- Planta EVA/Caucho acrílico nitrilo, resistente a derivados de hidrocarburos, entresuela de EVA para mayor comodidad.
- Adicionales: Fuelle integrado, cuello acolchado.

**NUMERACIÓN 34 AL 40**

**TECNOLOGIAS**

ED103





### ED105

- Calzado Cementado.
- Cuero Nobuck waterproof beige.
- Ganchos y pasacordones plásticos y textiles.
- Forro Split gamuzado.
- Puntera de Acero templado de alta resistencia, según norma NCH 772/2.
- Plantilla interior Eva Shock Absorber con textil antimicótico.
- Plantilla Armado de conglomerado de celulosa y látex (alta absorción y expulsión de agua).
- Planta EVA/Caucho acrílico nitrilo, resistente a derivados de hidrocarburos, entresuela de EVA para mayor comodidad.
- Adicionales: Fuelle integrado, cuello acolchado.

NUMERACIÓN 38 AL 46



### TECNOLOGIAS

# ED105



TECNOLOGIAS



ED106

- Calzado Cementado.
- Cuero Nobuck con con tratamiento hidrofugado resistente a la absorción de humedad y ambientes agresivos.
- Ganchos y pasacordones plásticos y textiles.
- Forro Split gamuzado.
- Puntera de Acero templado de alta resistencia, según norma NCH 772/2.
- Plantilla interior de Eva Shock Absorber con textil antimicótico.
- Plantilla Armado de conglomerado de celulosa y látex (alta absorción y expulsión de agua).
- Planta EVA/Caucho acrílico nitrilo, resistente a derivados de hidrocarburos, entresuela de EVA para mayor comodidad.
- Aislante térmico Thinsulate® para mantener pies secos y templados.
- Adicionales: Fuelle integrado, cuello acolchado.

NUMERACIÓN 34 AL 46



TECNOLOGIAS



ED106

- Calzado Cementado.
- Cuero Nobuck con con tratamiento hidrofugado resistente a la absorción de humedad y ambientes agresivos.
- Ganchos y pasacordones plásticos y textiles.
- Forro Split gamuzado.
- Puntera de Acero templado de alta resistencia, según norma NCH 772/2.
- Plantilla interior de Eva Shock Absorber con textil antimicótico.
- Plantilla Armado de conglomerado de celulosa y látex (alta absorción y expulsión de agua).
- Planta EVA/Caucho acrílico nitrilo, resistente a derivados de hidrocarburos, entresuela de EVA para mayor comodidad.
- Aislante térmico Thinsulate® para mantener pies secos y templados.
- Adicionales: Fuelle integrado, cuello acolchado.

NUMERACIÓN 34 AL 46



NUEVO ED106 PLUS

ED106





# ED109



## TECNOLOGÍAS



### ED109

- Calzado Cementado.
- Cuero Nobuck negro.
- Forro Split gamuzado.
- Ganchos y pasacordones plásticos y textiles.
- Puntera Light Composite Toe de alta resistencia conforme a NCH 772/2.
- Plantilla interior Eva Shock Absorber con textil antimicótico.
- Plantilla Armado de conglomerado de celulosa y látex (alta absorción y expulsión de agua).
- Planta EVA/Caucho acrílico nitrilo, resistente a derivados de hidrocarburos, entresuela de EVA para mayor comodidad.
- Aislante térmico Thinsulate® para mantener pies secos y templados.
- Adicionales: Fuelle integrado, cuello acolchado.

**NUMERACIÓN 37 AL 46**





# ED110



## TECNOLOGIAS



### ED110

- Calzado Cementado.
- Cuero Chedron pull up café con tratamiento hidrofugado resistente a la absorción de humedad y ambientes agresivos.
- Ganchos y pasacordones plásticos y textiles.
- Forro Split gamuzado.
- Puntera Light Composite Toe de alta resistencia conforme a NCH 772/2.
- Plantilla interior Eva Shock Absorber con textil antimicrobico.
- Plantilla de armado no metálica de Kevlar Nail Proof (anticlavo).
- Planta EVA/Caucho acril nitrilo, resistente a derivados de hidrocarburos, entresuela de EVA para mayor comodidad.
- Aislante térmico Thinsulate (3M) para mantener pies secos y templados.
- Adicionales: Fuelle integrado, cuello acolchado.

**NUMERACIÓN 34 AL 46**





**ED116**

- Calzado Cementado.
- Cuero Nobuck beige con tratamiento hidrofugado resistente a la absorción de humedad y ambientes agresivos.
- Forro Split gamuzado.
- Puntera Light Composite Toe de alta resistencia conforme a NCH 772/2.
- Plantilla Interior PU Confort Antibacterial shock absorber.
- Plantilla de armado no metálica de Kevlar Nail Proof (anticlavo).
- Planta EVA/Caucho acrílico nitrilo, resistente a derivados de hidrocarburos, entresuela de EVA para mayor comodidad.
- Aislante térmico Thinsulate® para mantener pies secos y templados.
- Sistema de amarre BOA® más rápido y cómodo.

**NUMERACIÓN 37 AL 46**

**TECNOLOGIAS**

ED116





**ED123**

- Calzado Cementado.
- Cuero Reno gris.
- Ganchos y pasacordones plásticos y textiles.
- Forro de cuero y split gamuzado.
- Puntera Light Composite Toe de alta resistencia conforme a NCH 772/2.
- Plantilla Interior Redtech de espuma de PU memory foam.
- Plantilla de armado no metálica de Kevlar Nail Proof (anticlavo).
- Planta EVA/Caucho acrílico nitrilo, resistente a derivados de hidrocarburos, entresuela de EVA para mayor comodidad.
- Adicionales: Fuelle integrado, cuello acolchado.

**NUMERACIÓN 34 AL 40**

**TECNOLOGIAS**

ED123

321





# ED160



### TECNOLOGIAS



### ED160

- Calzado Cementado.
- Cuero Nobuck café.
- Forro Split gamuzado.
- Ganchos y pasacordones plásticos y de cuero.
- Puntera Light Composite Toe de alta resistencia conforme a NCH 772/2.
- Plantilla Interior PU Confort Antibacterial shock absorber.
- Plantilla de armado no metálica de Kevlar Nail Proof (anticlavo).
- Planta EVA/Caucho acrílico nitrilo, resistente a derivados de hidrocarburos, entresuela de EVA para mayor comodidad.
- Aislante térmico Thinsulate® para mantener pies secos y templados.
- Adicionales: Fuelle integrado, cuello acolchado.

**NUMERACIÓN 38 AL 46**





# ED170

### TECNOLOGIAS

- DIeléCTRICOS** (DIELECTRIC)
- Thinsulate** INSULATION
- CAPELLADA CUERO** (HYDROFUGADO)
- PLANTILLA ANTIPERFORANTE KOMFOFLAYER**
- RESISTENTE A HIDROCARBUROS**
- PLANTA ANTIDESLIZANTE**
- PUNTERA DE NANO METAL**
- ANTI MICROBIAL**



### ED170

- Calzado Cementado.
- Cuero estampado café con tratamiento hidrofugado resistente a la absorción de humedad y ambientes agresivos.
- Forro Split gamuzado.
- Ganchos y pasacordones plásticos y textiles.
- Puntera Light Composite Toe de alta resistencia conforme a NCH 772/2.
- Plantilla Interior PU Confort Antibacterial shock absorber.
- Plantilla armado no metálica Wellmax®, ultraflexible (anticlavo).
- Planta EVA/Caucho acrílico nitrilo, resistente a derivados de hidrocarburos, entresuela de EVA para mayor comodidad.
- Aislante térmico Thinsulate® para mantener pies secos y templados.
- Adicionales: Fuelle integrado, cuello acolchado, refuerzo talón TPU.

**NUMERACIÓN 37 AL 46**



# EDBK

# EDBK177



### EDBK177

- Calzado cementado.
- Cuero Nobuck azul.
- Ganchos y pasacordones plásticos y textiles.
- Forro de cuero y split gamuzado.
- Puntera Light Composite Toe de alta resistencia conforme a NCH772/2.
- Plantilla interior PU Confort Antibacterial shock absorber.
- Plantilla de armado antipuntozante no metálica Komfolayer, mas ligera y flexible.
- Planta Eva/Caucho acrílico nitrilo, resistente a derivados de hidrocarburos, entresuela de eva para mayor comodidad e inserto de TPU para mayor estabilidad al caminar
- Aislante térmico Thinsulate para mantener pies secos y templados.
- Adicionales: Fuelle integrado, cuello acolchado, reflectivos laterales, sobrepuntera de caucho extra resistente.

NUMERACIÓN 36 AL 47

### TECNOLOGIAS







# ED180

### TECNOLOGIAS

- DIELÉCTRICOS** (DIELECTRIC)
- PUNTERA COMPOSITE** (COMPOSITE TOE)
- PLANTILLA KOMPOLAYER** (KOMPOLAYER INSOLE)
- RESISTENTE A HIDROCARBUROS** (HYDROCARBON RESISTANT)
- PLANTA ANTIDESLIZANTE** (ANTI-SLIP SOLE)
- ANTI MICROBIAL** (ANTI-MICROBIAL)



### ED180

- Calzado Cementado.
- Cuero Nobuck café.
- Ganchos y pasacordones plásticos y textiles.
- Forro de cuero y split gamuzado.
- Puntera Light Composite Toe de alta resistencia conforme a NCH 772/2.
- Plantilla Interior PU Confort Antibacterial shock absorber.
- Plantilla Armado Kevlar Nail Proof, antipunzante no metálica.
- Planta EVA/Caucho acrílico nitrilo, resistente a derivados de hidrocarburos, entresuela de EVA para mayor comodidad.
- Aislante térmico Thinsulate® para mantener pies secos y templados.
- Adicionales: Fuelle integrado, Cuello acolchado, cordones adicionales negros, sobrepuntera TPU extra resistente.

**NUMERACIÓN 37 AL 46**



# BLACK LABEL ED201



### TECNOLOGIAS

- DIELÉCTRICOS
- Thinsulate INSULATION
- PUNTERA COMPOSITE
- PLANTILLA DUO GEL PI 105
- RESISTENTE A HIDROCARBUROS
- PLANTA ANTIDESLIZANTE
- PLANTILLA ANTIPERFORANTE KOMFOLAYER



### ED201

- Calzado Cementado.
- Cuero Nobuck Negro.
- Forro Split Gamuzado.
- Ganchos y pasacordones plásticos y textiles.
- Puntera Light Composite Toe de alta resistencia conforme a NCH 772/2.
- Plantilla Interior Antimicótica con shock absorber Duo gel.
- Plantilla armado no metálica Wellmax®, ultraflexible (anticlavo).
- Planta EVA/Caucho acrílico nitrilo, resistente a derivados de hidrocarburos, entresuela de EVA para mayor comodidad.
- Adicionales: Refuerzo talón TPU, Refuerzo caucho en puntera.

NUMERACIÓN 37 AL 46



# BLACK LABEL ED202



### TECNOLOGIAS

- DIeléctricos** (DIELECTRIC)
- Thinsulate** INSULATION
- PLANTA ANTIDESLIZANTE** (ANTI-SLIP)
- PLANTILLA DUO GEL PI 105**
- RESISTENTE A HIDROCARBUROS** (HYDROCARBON RESISTANT)
- PUNTERA COMPOSITE**
- PLANTILLA KOMFOFLAYER**



### ED202

- Calzado Cementado.
- CueroNobuck cafe tonos verdes.
- Ganchos y pasacordones plásticos y textiles.
- Forro de cuero y split gamuzado.
- Puntera Light Composite Toe de alta resistencia conforme a NCH 772/2.
- Plantilla Interior Antimicótica con shock absorber Duo gel.
- Plantilla armado no metálica Wellmax®, ultraflexible (anticlavo).
- Planta EVA/Caucho acrílico nitrilo, resistente a derivados de hidrocarburos, entresuela de EVA para mayor comodidad.
- Aislante térmico Thinsulate® para mantener pies secos y templados.
- Adicionales: Refuerzo talón TPU, Refuerzo caucho en puntera.

**NUMERACIÓN 38 AL 46**



# BLACK LABEL ED205



### ED205

- Calzado Cementado.
- Cuero Nobuck verde.
- Ganchos plásticos.
- Forro de cuero y split gamuzado.
- Puntera Light Composite Toe de alta resistencia conforme a NCH 772/2.
- Plantilla interior PU con refuerzo TPU Antimicótica Fast Drying.
- Plantilla armado no metálica Wellmax®, ultraflexible (anticlavo).
- Planta EVA/Caucho acrílico nitrilo, resistente a derivados de hidrocarburos, entresuela de EVA para mayor comodidad.
- Aislante térmico Thinsulate® para mantener pies secos y templados.
- Adicionales: Refuerzo caucho en puntera.

**NUMERACIÓN 38 AL 46**

### TECNOLOGÍAS

- DIeléctricos** (DIELECTRIC)
- Thinsulate** INSULATION
- PUNTERA COMPOSITE**
- PLANTILLA COMFORT FAST DRYING**
- RESISTENTE A HIDROCARBUROS**
- PLANTILLA ANTI-PERFORANTE KOMFOFLAYER**
- PLANTA ANTIDESLIZANTE**



# ED206



## ED206

- Calzado Cementado.
- Cuero Nobuck café.
- Ganchos y pasacordones plásticos y textiles.
- Forro de cuero y split gamuzado.
- Puntera Light Composite Toe de alta resistencia conforme a NCH 772/2.
- Plantilla interior PU con refuerzo TPU Antimicrobica Fast Drying.
- Plantilla armado no metálica Wellmax®, ultraflexible (anticlavo).
- Planta EVA/Caucho acrílico nitrilo, resistente a derivados de hidrocarburos, entresuela de EVA para mayor comodidad.
- Aislante térmico Thinsulate® para mantener pies secos y templados.
- Adicionales: Refuerzo caucho en puntera.

**NUMERACIÓN 38 AL 46**

### TECNOLOGÍAS







**Edelbrock®**

BEST ★ SHOES  
**Tecnoboga®**