




PROFLEX

CATÁLOGO BY MACME
2025



PLANTA BIDENSIDAD

Planta fabricada con materiales de distinta densidad y compsiación, para brindar liviandad, durabilidad y otorgar mejor tracción al caminar.



PLANTA RESISTENTE A HIDROCARBUROS

Planta capaz de mantener su forma y propiedades ante el contacto con hidrocarburos.




AISLANTE ELÉCTRICO

Calzado aislante para tensiones inferiores a 600 volts según norma NCh 2147/2.



ANTISLIP

Planta con tecnología antideslizamiento para entregar mayor agarre al piso, seguridad y estabilidad al caminar. Cumple UNE EN ISO13287.



SISTEMA ANTITORSIÓN

Diseño estructural reforzado en las zonas laterales de las plantas o aparados, permite una mayor rigidez y evita posibles torceduras de pie.



COMPOSITE TOE

Puntera de seguridad más liviana y térmica, cumpliendo con la norma NCh 772/2.



100% CUERO NATURAL CHILENO



PLANTILLA ANTICLAVO

Plantilla de armado compuesta por fibras de poliamida sintetizada resistente a la perforación según norma NCh 772/2 y NCh 1797.



SHOCK ABSORBER COMFORT TECH

Plantilla interior o de envase con capacidad de adaptarse a la geometría del pie, comfortable, antifatiga, y capaz de amortiguar caídas o impactos.



WATER RESISTANT

Calzado fabricado con cuero resistente a lloviznas o lluvia moderada. Este material ha sido desarrollado en un proceso amigable con el medio ambiente y cuenta con certificación Leather Working Group.




REFLECTANTES

Zonas del aparado con material reflectante para entregar seguridad y visibilidad al caminar.




THINSULATE

Material aislante del frío (3M), aplicado entre el cuero natural externo y el forro del calzado.



SUPERFICIE

PERFIL



ANTI-SLIP

Planta diseñada con grabados y canales multi-direccionales, los cuales permiten un mejor agarre y estabilidad al caminar.

ANTITORSIÓN

Diseño estructural reforzado en las zonas laterales de las plantas o aparados, permite una mayor rigidez y evita posibles torceduras de pie.

BIDENSITY SOLE

Planta fabricada con materiales de distinta densidad y composición, para brindar liviandad, durabilidad y otorgar mejor tracción al caminar.

AMORTIGUACIÓN

Zona de la planta diseñada estructuralmente para absorber energía al caminar, antifatiga, disminuyendo el cansancio y probabilidades de lesiones.

SELF CLEANING

Canales de drenaje y auto limpieza que permiten un mejor agarre al piso y seguridad al caminar.

167 R

Proflex

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable
PU Shock Absorber Comfort Tech

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo), resistente a la perforación según norma NCh 1797.Of92

NUMERACIÓN

36 - 47



BIDENSIDAD



PLANTILLA ANTICLAVO
PENETRATION
PROOF



REFLECTANTES



SHOCK
ABSORBER
COMFORT
TECH



100%
CUERO
NATURAL
CHILENO



ASLANTE
ELÉCTRICO



COMPOSITE
TOE



SISTEMA
ANTI
TORSIÓN



CIERRE
SAQUE
RÁPIDO

3M
Thinsulate™



MACME

165 C

PROFLEX

PLANTILLA INTERIOR

Preformada
intercambiable PU
Shock Absorber /
Comfort tech

PLANTA

Penetration Proof
(Anticlavo), Resistente
a la perforación según
Norma NCh 772/2
Of. 92 y NCh 1797.Of. 92

NUMERACIÓN

35- 47



Water
resist




Aislante
Eléctrico



Planta
Bidensidad



Anti-slip



Planta
resistente a
hidrocarburos



Plantilla
anticlavo



Composite
Toe



Sistema
antitorsi3n



Shock
absorber
comfort tech



MACME

163 G

PROFLEX

PLANTILLA INTERIOR

Shock absorber /
Comfort tech

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration proof
(Anticlavo)

NUMERACIÓN

34- 41



Water
resist




Aislante
Eléctrico



Planta
Bidensidad



Anti-slip



Planta
resistente a
hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla
anticlavo



Composite
Toe



Sistema
antitorsión



Shock
absorber
comfort tech



Cuero
Nacional



MACME

162 N

PROFLEX

PLANTILLA INTERIOR

Shock absorber /
Comfort tech

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration proof
(Anticlavo)

NUMERACIÓN

36 - 46



Water
resist




Aislante
Eléctrico



Planta
Bidensidad



Anti-slip



Planta
resistente a
hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla
anticlavo



Composite
Toe



Sistema
antitorsión



Shock
absorber
comfort tech



Cuero
Nacional



MACME

162 V

Proflex

PLANTILLA INTERIOR

Shock absorber /
Comfort tech

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration proof
(Anticlavo)

NUMERACIÓN

36 - 46



Water
resist




Aislante
Eléctrico



Planta
Bidensidad



Anti-slip



Planta
resistente a
hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla
anticlavo



Composite
Toe



Sistema
antitorsión



Shock
absorber
comfort tech



Cuero
Nacional



MACME

162 R

PROFLEX

PLANTILLA INTERIOR

Shock absorber /
Comfort tech

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration proof
(Anticlavo)

NUMERACIÓN

36 - 46



Water
resist




Aislante
Eléctrico



Planta
Bidensidad



Anti-slip



Planta
resistente a
hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla
anticlavo



Composite
Toe



Sistema
antitorsión



Shock
absorber
comfort tech



Cuero
Nacional



MACME

152 G

PROFLEX®

PLANTA

Aislante Eléctrico,
Sistema anti-torsión
(ayuda a prevenir las
torseduras de tobillos)
y anti-slip

Númeración
34-41




**Aislante
Eléctrico**



**Planta
Bidensidad**



Anti-slip



**Plantilla
resistente a
hidrocarburos**



**Plantilla
anticlavo**



**Composite
Toe**



**Sistema
antitorsión**



**Shock
absorber
comfort tech**



**Cuero
Nacional**



MACME

151 G
PROFLEX

PLANTA

Aislante Eléctrico,
Sistema anti-torsión
(ayuda a prevenir las
torseduras de tobillos)
y anti-slip

Númeración

34-41




**Aislante
Eléctrico**



**Planta
Bidensidad**



Anti-slip



**Plantilla
resistente a
hidrocarburos**



**Plantilla
anticlavo**



**Composite
Toe**



**Sistema
antitorsi3n**



**Shock
absorber
comfort tech**



**Cuero
Nacional**



MACME

142 N

PROFLEX

PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber/
Comfort Tech

NUMERACIÓN

34 - 47



Water Resist




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno



MACME

142 C

PROFLEX

PLANTILLA INTERIOR


Shock Absorber/
Comfort Tech

PLANTA

Aislante Eléctrico,
sistema Anti Torsión
(ayuda a prevenir las
torceduras de tobillos)
y Antislip.

NUMERACIÓN

34 - 47



Water Resist




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno



MACME

141 N

PROFLEX

PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber/
Comfort Tech

PLANTA

Aislante Eléctrico,
sistema Anti Torsión

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof
(Anticlavo)

NUMERACIÓN

34 - 47



Water Resist




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno



MACME

132 C

PROFLEX

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo)

PLANTA

Aislante Eléctrico, sistema Anti Torsión (ayuda a prevenir las torceduras de tobillos) y Antislip

NUMERACIÓN

34 - 47



3M
Thinsulate
INSULATION

200 g



Water Resist




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Composite Toe



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno



MACME

125 C

PROFLEX®

PLANTILLA INTERIOR

Shock absorber / Comfort tech

PLANTA

Aislante eléctrico, Sistema anti torsión (ayuda a prevenir las torceduras de tobillos) y Anti -slip

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo)

PUNTERA

Composite de alta resistencia

NUMERACIÓN

36 - 47



Water resist



Aislante eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente a hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Resistencia a químicos



Composite Toe



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort tech



Cuero Nacional



MACME

122 G

Proflex



PLANTA

Aislante eléctrico,
Sistema anti torsión
(previene torceduras
de tobillos) y Antislip.

PLANTILLA INTERIOR

Shock absorber /
Comfort tech

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration proof
(Anticlavo)

NUMERACIÓN

34 - 47



Water
resist




Aislante
Eléctrico



Planta
Bidensidad



Anti-slip



Planta
resistente a
hidrocarburos



Plantilla
anticlavo



Composite
Toe



Sistema
antitorsión



Shock
absorber
comfort tech



Cuero
Nacional



MACME

121 C

PROFLEX



PLANTA

Aislante eléctrico,
Sistema anti torsión
(previene torceduras
de tobillos) y Antislip.

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration proof
(Anticlavo)

NUMERACIÓN

36 - 47



Water
resist




Aislante
Eléctrico



Planta
Bidensidad



Anti-slip



Planta
resistente a
hidrocarburos



Plantilla
anticlavo



Composite
Toe



Sistema
antitorsión



Shock
absorber
comfort tech



Cuero
Nacional



MACME

120 C

PROFLEX

PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber/ Comfort Tech

PLANTA

Aislante Eléctrico, sistema Anti Torsión (ayuda a prevenir las torceduras de tobillos) y Antislip

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo)

PUNTERA

Composite de alta resistencia

NUMERACIÓN

35 - 47



Water Resist




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Composite Toe



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort tech



Resistencia a químicos



Cuero 100% chileno



MACME

115 N

PROFLEX

PLANTILLA INTERIOR

Shock absorber /
Comfort tech

PLANTA

Aislante eléctrico y
Antislip

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof
(Anticlavo)

NUMERACIÓN

34- 47



Water
resist




Aislante
Eléctrico



Planta
Bidensidad



Anti-slip



Planta
resistente a
hidrocarburos



Plantilla
anticlavo



Steel
Toe



Sistema
antitorsión



Shock
absorber
comfort tech



Cuero
Nacional



MACME

113 M

PROFLEX

PLANTILLA INTERIOR

Shock absorber /
Comfort tech

PLANTA

Resistente a
Hidrocarburos,
Aislante eléctrico y
Antislip

NUMERACIÓN

34- 41



Water
resist




Aislante
Eléctrico



Planta
Bidensidad



Anti-slip




Planta
resistente a
hidrocarburos



Plantilla
anticlavo



Steel
Toe



Sistema
antitorsi3n



Shock
absorber
comfort tech



Cuero
Nacional



MACME

112 N

PROFLEX

PLANTA

Aislante Eléctrico,
Sistema anti-torsión
(ayuda a prevenir las
torseduras de tobillos)
y anti-slip

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration proof
(Anticlavo)

NUMERACIÓN

34 - 46



Water
resist




Aislante
Eléctrico



Planta
Bidensidad



Anti-slip



Plantilla
resistente a
hidrocarburos



Plantilla
anticlavo



Sistema
antitorsión



Shock
absorber
comfort tech



Cuero
Nacional



MACME

111 N

PROFLEX

APARADO

Cuero Avalanche
Graso Water Resistant
con costuras
ignífugas

PUNTERA

Composite de
alta resistencia

NUMERACIÓN

37 - 47



**Water
Resist**




**Aislante
Eléctrico**



**Planta
Bidensidad**



Anti-slip



**Planta
resistente
hidrocarburos**



**Plantilla
anticlavo**



**Composite
Toe**



**Sistema
antitorsión**



**Shock
absorber
comfort tech**



**Cuero 100%
chileno**



MACME

111 C

PROFLEX

APARADO

Cuero Avalanche
Graso Water Resistant
con costuras
ignífugas

PUNTERA

Composite de
alta resistencia

NUMERACIÓN

37 - 47



**Water
Resist**




**Aislante
Eléctrico**



**Planta
Bidensidad**



Anti-slip



**Planta
resistente
hidrocarburos**



**Plantilla
anticlavo**



**Composite
Toe**



**Sistema
antitorsión**



**Shock
absorber
comfort tech**



**Cuero 100%
chileno**



MACME

110 C

PROFLEX

FORRO

Cuero gamuzado

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo)

PUNTERA

Composite de alta resistencia

NUMERACIÓN

35 - 47



Water Resist




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno



MACME

109 R

PROFLEX

APARADO

Cuero Nubuck
Water Resistant

PLANTA

Aislante Eléctrico,
sistema Anti Torsión
(ayuda a prevenir
las torceduras de
tobillos) y Antislip

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof
(Anticlavo)

NUMERACIÓN

38 - 47



**Water
Resist**




**Aislante
Eléctrico**



**Planta
Bidensidad**



Anti-slip



**Planta
resistente
hidrocarburos**



**Plantilla
anticlavo**



**Sistema
antitorsión**



**Shock
absorber
comfort tech**



**Cuero 100%
chileno**



MACME

108 R

PROFLEX

PLANTA


Aislante Eléctrico, sistema Anti Torsión (ayuda a prevenir las torceduras de tobillos) y Antislip

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo)

NUMERACIÓN

34 - 47



Water Resist




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Plantilla anticlavo



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno



MACME

108 C

PROFLEX

PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber/ Comfort Tech

PLANTA

Aislante Eléctrico, sistema Anti Torsión (ayuda a prevenir las torceduras de tobillos) y Antislip

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo)

NUMERACIÓN

34 - 47



Water Resist




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Plantilla anticlavo



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno



MACME

108 N

PROFLEX

PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber /Comfort Tech

PLANTA

Resistente a Hidrocarburos, Aislante Eléctrico, sistema Anti Torsión (ayuda a prevenir las torceduras de tobillos) y Antislip.

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo)

NUMERACIÓN

34-46



Water Resist




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Plantilla anticlavo



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno



MACME

108 V

PROFLEX

PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber /Comfort Tech

PLANTA

Aislante Eléctrico, sistema Anti Torsión (ayuda a prevenir las torceduras de tobillos) y Antislip.

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo)

NUMERACIÓN

34 - 47



Water Resist




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Plantilla anticlavo



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno



MACME

107 C

PROFLEX

FORRO

Cuero gamuzado.

PLANTA

Aislante Eléctrico, sistema Anti Torsión (ayuda a prevenir las torceduras de tobillos) y Antislip.

NUMERACIÓN

35 - 47



Water Resist




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort tech



Composite Toe



Cuero 100% chileno



MACME

106 E

PROFLEX

APARADO

Cuero Nubuk
Water Resistant

PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber
/Comfort Tech

PLANTA

Aislante Eléctrico,
sistema Anti Torsión
(ayuda a prevenir
las torceduras de
tobillos) y Antislip

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof
(Anticlavo)

NUMERACIÓN

34 - 47



**Water
Resist**




**Aislante
Eléctrico**



**Planta
Bidensidad**



Anti-slip



**Planta
resistente
hidrocarburos**



Reflectantes



**Plantilla
anticlavo**



**Sistema
antitorsión**



**Shock
absorber
comfort tech**



**Cuero 100%
chileno**



MACME

106 C

PROFLEX

PLANTILLA INTERIOR

Shock absorber /
Comfort tech

PLANTA

Aislante eléctrico,
Sistema anti torsión
(previene torceduras
de tobillos) y Antislip.

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration proof
(Anticlavo)

NUMERACIÓN

34-47




**Aislante
Eléctrico**



**Planta
Bidensidad**



Anti-slip



**Planta
resistente a
hidrocarburos**



Reflectantes



**Sistema
antitorsión**



**Shock
absorber
comfort tech**



MACME

106 CD

PROFLEX

PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber /Comfort Tech

PLANTA

Aislante Eléctrico, sistema Anti Torsión (ayuda a prevenir las torceduras de tobillos) y Antislip.

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo)

NUMERACIÓN

34-47




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Sistema antitorsión



Plantilla anticlavo



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno



MACME

104 C

PROFLEX

FORRO

Cuero Napa,
Puntilla de cuero
gamuzado

NUMERACIÓN

34- 46



Water
resist




Aislante
Eléctrico



Planta
Bidensidad



Anti-slip



Planta
resistente a
hidrocarburos



Plantilla
anticlavo



Steel
Toe



Sistema
antitorsión



Shock
absorber
comfort tech



Cuero
Nacional



MACME

103 C

PROFLEX

APARADO

Cuero avalanche
graso Water Resistant

PLANTILLA INTERIOR

Shock absorber /
Comfort tech

PLANTA

Aislante eléctrico,
Sistema anti torsión
(previene la
torceduras de tobillos)
y Antislip

NUMERACIÓN

34- 47



Water
resist




Aislante
Eléctrico



Planta
Bidensidad



Anti-slip



Planta
resistente a
hidrocarburos



Plantilla
anticlavo



Steel
Toe



Sistema
antitorsión



Shock
absorber
comfort tech



Cuero
Nacional



MACME